





Чердачные лестницы Fakro (пр-во Польша)

Наименование	Эскиз	Размер коробки	Высота помещения	Цена в рублях
Лестница LWS	РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ, УСПЕЙТЕ КУПИТЬ, СКИДКА 25%	70 x 94 x 280 см		8 600 6 450
		70 x 140 x 305 см		9 600 7 200
		60 x 120 x 335 см		11 800 8 850
		70 x 120 x 335 см		12 000 9 000
Лестница LWS Plus По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями -защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить её после установки лестницы в проёме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.		60 x 94 см	до 280 см	9 500
		60 x 120 см		6 700
		70 x 94 см		9 700
		70 x 120 см		7 500
		60 x 130 см	до 305 см	9 000
		70 x 130 см		9 200
		70 x 140 см		9 700
		60 x 120 см		до 335 см
70 x 120 см	12 900			
Лестница LWK	РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ, УСПЕЙТЕ КУПИТЬ, СКИДКА 25%	70 x 94 x 280 см		9 900 7 425
		60 x 140 x 305 см		13 100 9 825
		70 x 140 x 305 см		13 100 9 825
		70 x 120 x 335 см		14 400 10 800
		70 x 130 x 335 см		14 400 10 800
Лестница LWK Plus По сравнению с моделью LWK обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями -защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить её после установки лестницы в проёме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.		60 x 94 см	до 280 см	10 600
		60 x 120 см		8 600
		70 x 94 см		10 900
		70 x 120 см		9 400
		60 x 130 см	до 305 см	11 500
		60 x 140 см		13 200
		70 x 130 см		12 600
		70 x 140 см		13 200
		60 x 120 см	до 335 см	14 200
		70 x 120 см		14 500
70 x 130 см	14 700			
Термоизоляционная складская чердачная лестница LTK состоит из 3 секций, материал: сосна, крышка: утепленная (66 мм.), облицована ДВП укомплектована боковым поручнем, резиновыми наконечниками, максимальная нагрузка: 160 кг.		60 x 120 см	до 280 см	12 400
		70 x 120 см		12 700
		70 x 130 см		14 400
		70 x 140 см		15 600

<p>Термоизоляционная складская чердачная лестница LTK Energy Обновленная лестница в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж. Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).</p>		60 x 100 см	до 280 см	17 000	
		70 x 100 см			17 600
<p>Суперэнергосберегающая лестница LWT. Трехсекционная, оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем 80 мм.) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Максимальная нагрузка - 160 кг.</p>		60 x 120 см	до 280 см	18 300	
		70 x 120 см			19 000
		60 x 130 см	до 305 см	21 100	
		70 x 130 см			21 600
<p>Складная металлическая лестница LMS состоит из металлического лестничного марша и крышки люка, крышка: термоизоляционная, утепленная, облицована ДВП бежевого цвета, максимальная нагрузка: 160 кг.</p>		60 x 120 см	до 280 см	12 800	
		70 x 120 см			
<p>Двухсекционная раздвижная чердачная лестница LDK комплектуется из 2 частей: короб лестницы прикрепленной к нему одной стандартной секцией и дополнительной секции LSD, длину которой заказчик выбирает самостоятельно в зависимости от высоты помещения. Материал: сосна, крышка: утепленная, облицована ДВП белого цвета, укомплектована боковым поручнем, максимальная нагрузка: 160 кг.</p>		60 x 120 см	До 335 см	14500*	
		70 x 120 см			15300*
		70 x 130 см			19000*
		70 x 140 см			18600*
<p>Дополнительная секция LSD 9/10/11</p>		270 / 300/ 335		5100*/6750*/7500*	
<p>Металлическая термоизоляционная лестница LST крышка: энергосберегающая, термоизоляционная, белого цвета, система складывания: "ножничная", максимальная нагрузка: 200 кг.</p>		50 x 80 см	до 280 см	19 300	
		60 x 90 см			20 100
		60 x 120 см			20 800
		70 x 80 см			20 100
		70 x 120 см			21 600
		Дополнительная ступень LSS		3 800	
<p>Металлическая усиленная термоизоляционная лестница LSZ с ножничной системой открывания оснащена утепленной крышкой люка, который ограничивает тепловые потери и качественно герметизирует конструкцию. Удобный подъем и спуск с чердака обеспечивают S-образные элементы, выступающие в качестве поручней. Отличие лестницы LSZ от модели LST - наличие металлического каркаса в коробе лестницы. Специальная усиленная конструкция обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Чердачная лестница LSZ размещается «в потолке» и занимает очень мало места. Белый цвет крышки люка оптимально подходит для установки в светлом потолке.</p>		50 x 80 см		33 200	
		70 x 80 см	до 280 см	34 200	
		70 x 120 см			36 000
		Дополнительная ступень LSS		3 800	

<p>Лестница металлическая огнестойкая (LSF) материал: оцинкованная сталь, крышка: оцинкованная сталь, срок огнестойкости: 30 минут.</p>		50 x 70 см	до 300 см	44 200
		50 x 80 см		
		60 x 90 см		
		60 x 120 см		
		70 x 80 см		
		70 x 110 см		
		70 x 120 см		
		Дополнительная ступень LSS		3 800
<p>Межэтажная лестница «Дачница» MSU стационарная лестница, материал: массив ели, максимальная нагрузка: 160 кг.</p>		70 x 145 см	до 290 см	16 000

Аксессуары к чердачным лестницам FAKRO

Наименование	Цена в рублях
Ограждение проема люка LXB 70x130(140)x95 см	4100*
Поручень MXH (для межэтажной лестницы «Дачницы» MSU)	5 300
Поручень LXH 50 или 75 см	1 450
Поручень металлический для ножничной лестницы LSF	1 650
Дополнительная ступень LSS (для металлических лестниц LST и LSF)	3 800
Планка LXL PVC	1750*
Планка LXL для лестницы (беж.)	1200*
Планка LXL-W для лестницы (бел.)	1200*
Газовый доводчик LXM	2 400
Наконечники LXS	300
Монтажный комплект L XK	1 200
Верхний короб LXW: 50x80 / 60x90 / 60x94 / 60x120 / 60x130 / 60x140 / 70x80 / 70x94 / 70x120 / 70x130 / 70x140 см.	11 200* / 11 800* / 11 300* / 11 700* / 12 300* / 12 500* / 11 800* / 11 800* / 12 000* / 12 300* / 12 500*
Верхний короб LXW RU: 60x94 / 70x94 / 60x120 / 70x120 / 70x80 / 60x130 / 70x130	10 000* / 10 200* / 10 500* / 10 700* / 10 200* / 10 900* / 11 200*
Надставка LXN: 50x80 / 60x90 / 60x94 / 60x120 / 60x130 / 60x140 / 70x80 / 70x94 / 70x120 / 70x130 / 70x140 см.	4 100* / 4 500* / 4 200* / 4 500* / 5 200* / 5 800* / 4 500* / 4 500* / 4 900* / 5 500* / 6 300*
Надставка LXN RU: 60x94 / 70x94 / 60x120 / 70x120 / 70x80 / 60x130 / 70x130	3 700* / 3 900* / 4 100* / 4 400* / 3 900* / 4 600* / 4 900*

Карнизная дверь DWK

Наименование	Размер (ширина x высота)	Цена в рублях
DWK	55 x 80 см	6 000
	60 x 80 см	6 200
	60 x 110 см	6 400
	70 x 90 см	6 300
	70 X 100 см	6 400
	70 x 110 см	6 600

*Поставляется по индивидуальному заказу. Срок поставки 30 дней.