

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. A15									
	08096	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15	DN100	1000	115	58	1,82	598
	08097	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. A15	DN100	1000	115	58	1,22	495
	08099	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15	DN100	1000	115	58	1,6	694
	08099Б	A B	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125	DN100	1000	115	58	1,6	700
	08091	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15	DN100	1000	115	58	1,15	510
	08071	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15	DN100	1000	116	96	1,44	588
	08061	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15	DN100	1000	115	96	1,43	598
	08066	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,6 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15	DN100	1000	115	96	2,00	702
	08067	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. A15	DN100	1000	115	96	1,55	609
	0809	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. A15	DN100	1000	116	96	1,45	720
	0809Б	A B	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125	DN100	1000	116	96	1,45	750
	08069Б	A B	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125	DN100	1000	115	96	1,72	750
	0809с	A B	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. B125, серый	DN100	1000	116	96	1,45	810
	0832A	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. A15	DN300	1000	380	296	14,62	8970
	0830A	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. A15	DN300	1000	380	400	15,2	9203
	0834A	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. A15	DN300	1000	380	496	17,2	9077
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. A15									
	08068	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5,32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. A15	DN100	500	116	320	3,4	1688
	08078	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5,32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. A15	DN100	500	116	320	3,05	1572

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	08098	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. A15	DN100	500	116	320	2,14	1871
	08098Б	A B	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. B125	DN100	500	116	320	2,14	1755
	08018	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. A15	DN100	500	116	320	1,91	1514
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. A15									
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	118
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,1	179
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. C250									
	805	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый	DN100	1000	146	63	1	396
	803	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1,2	460
	804	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый	DN100	1000	146	100	1,32	486
	801	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый	DN100	1000	146	120	1,46	508
	800	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый	DN100	1000	146	135	1,59	572
	802	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый	DN100	1000	146	185	2,07	652
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. C250									
	808	A B C	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2,75	1869
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. C250									
	8054	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	66	2	968
	8034	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	83	2,2	1023
	8044	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	103	2,4	1026
	8014	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	123	2,4	1049
	8004	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	138	2,45	1141
	8024	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	187	2,8	1166
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN100, кл. C250									
	8084	A B C	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-10.16.42 - пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	423	3	2088
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. C250									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Hidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	156
	108	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100	DN100	119	28	14	0,05	95
	108ст		Крепеж стальной Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8x50)	DN100	119	28	14	0,1	121
	108/1	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,05	95
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, без уклона									
	13800	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF	DN100	500	140	60	7	299
	11000	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм) КП 100.16 (10).8(4,5) - BGF	DN100	1000	160	80	19	647
	11001	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм) КП 100.16 (10).10(6,5) - BGF	DN100	1000	160	100	22	673
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона									
	11002	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм), с водосливом КПв100.16 (10).8(4,5) - BGF	DN100	1000	160	80	18	1010
	11003	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм), с водосливом КПв 100.16 (10).10(6,5) - BGF	DN100	1000	160	100	21	1010
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона									
	13801	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм)КУ 100.14 (10).12,5(9) - BGU	DN100	1000	140	125	24	598
	RU13000	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм)КУ 100.16,3 (10).13,2(9,2) - BGU, № 0	DN100	1000	163	132	30	705
	RU13001	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм)КУ 100.16,3 (10).15,7(11,7) - BGU, № 5-0	DN100	1000	163	157	33	727
	RU13002	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм)КУ 100.16,3 (10).18,2(14,2) - BGU, № 10-0	DN100	1000	163	182	36	753
Новинка	RU13003	A B C	Лоток ВБК (CO-100) КУ 100.16,3 (10).20,7(16,7) - BGU, № 15-0	DN100	1000	163	207	39	788
Новинка	RU13060	A B C	Лоток ВБК (CO-100) КУ 100.16,3 (10).21,5(17,5) - BGU	DN100	1000	163	215	42	884
Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона, с вертикальным водосливом									
	13803	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм), с водосливом КУв 100.14 (10).12,5(9) - BGU	DN100	1000	140	125	22,7	951
	RU13005	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).13,2(9,2) - BGU, № 3	DN100	1000	163	132	28,7	1058
	RU13006	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм), с водосливом КУв 100.16,3(10).15,7(11,7) - BGU, № 5-0	DN100	1000	163	157	31,7	1084
	RU13007	A B C	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (CO-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).18,2(14,2) - BGU, № 10-0	DN100	1000	163	182	34,8	1110
Новинка	RU13008	A B C	Лоток ВБК (CO-100), с водосливом КУв 100.16,3 (10).20,7(16,7) - BGU, № 15-0	DN100	1000	163	207	37,9	1183

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Новинка	RU13061	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с водосливом КУв 100.16,3 (10).21,5(17,5) - ВГУ	DN100	1000	163	215	41	1218
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, с уклоном 0,5 %									
	RU13010	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).13,7(9,7) - ВГУ, № 1	DN100	1000	163	137	30,3	812
	RU13011	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).14,2(10,2) - ВГУ, № 2	DN100	1000	163	142	30,9	812
	RU13012	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).14,7(10,7) - ВГУ № 3	DN100	1000	163	147	31,5	812
	RU13013	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).15,2(11,2) - ВГУ, № 4	DN100	1000	163	152	32,1	812
	RU13014	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).15,7(11,7) - ВГУ, № 5	DN100	1000	163	157	32,7	812
	RU13015	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).16,2(12,2) - ВГУ, № 6	DN100	1000	163	162	33,3	812
	RU13016	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).16,7(12,7) - ВГУ, № 7	DN100	1000	163	167	33,9	812
	RU13017	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).17,2(13,2) - ВГУ, № 8	DN100	1000	163	172	34,5	812
	RU13018	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).17,7(13,7) - ВГУ, № 9	DN100	1000	163	177	35,1	812
	RU13019	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).18,2(14,2) - ВГУ, № 10	DN100	1000	163	182	35,7	812
Новинка	RU13020	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).18,7(14,7) - ВГУ, № 11	DN100	1000	163	187	36,3	828
Новинка	RU13021	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).19,2(15,2) - ВГУ, № 12	DN100	1000	163	192	36,9	828
Новинка	RU13022	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).19,7(15,7) - ВГУ, № 13	DN100	1000	163	197	37,5	828
Новинка	RU13023	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).20,2(16,2) - ВГУ, № 14	DN100	1000	163	202	38,1	828
Новинка	RU13024	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).20,7(16,7) - ВГУ, № 15	DN100	1000	163	207	38,7	828
Бетонные пескоуловители ВГУ DN100, кл. С250									
	13804	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.14 (10).38,5(35,5) - ВГУ	DN100	500	140	385	26,5	3348
	RU13039	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.16 (10).50(46) - ВГУ	DN100	500	160	500	45	3407
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям ВГУ DN100									
	49010900		Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-100мм) Кпк 10 - 40.8.16,4		400	80	163,5	1,4	2200
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков ВГФ/ВГУ DN100, кл. С250									
	104		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100	DN100	95	30	27	0,15	107

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	22222		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), 3Т 10 - 16. 8. 0,125	DN100	1,25	160	80	0,2	300
	22220		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), 3Т10 - 15,6. 24. 0,125	DN100	1,2	156	243	0,4	481
	22221		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм)с водосливом 3Тв 10 - 15,6. 25. 0,125	DN100	1,2	156	250	0,5	1393
	1400		Насадка усиливающая НУ-100,2,3,2,4-ОС-ЛВ, стальная оцинкованная		1000	23	27	0,5	230
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	10110000	А В С	Лоток композитбетонный мелкосидящий Filcoten DN100, h55	DN100	1000	126	55	7,7	1370
FILCOTEN	10311000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0	DN100	1000	126	115	10,7	1646
FILCOTEN	10311061	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0	DN100	1000	126	140	13,4	2135
FILCOTEN	10311062	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0	DN100	1000	126	165	16	2528
Композитбетонные пескоуловители Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	10310093	А В С	Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 500/140/500, с муфтой	DN100	500	140	500	24,9	7059
FILCOTEN	22515		Корзина для пескоуловителя Filcoten DN100 – пластиковая		400	92	120	0,17	2580
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	17010100	А В С	Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. С250, с пружинным крепежом	DN100	500	124	5	2,2	828
FILCOTEN	17010200	А	Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15	DN100	1000	124	2	1,6	738
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten Parkline, кл. С250									
FILCOTEN	12515380		Угловой соединительный элемент для лотка композитбетонный Filcoten Parkline DN150, из нержавеющей стали с декоративным элементом		174	154	50	1,12	13400
FILCOTEN	12530000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten Parkline DN300, h50	DN300	1000	300	50	25,3	3750
Полимерпесчаные лотки Gidrolica PolySand DN100, кл. С250									
	705	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	125	10,5	598
	703	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	65	6	530
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolySand/BGF/BGU)									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,8	315
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	642
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	642

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	5088	A	Решетка водоприемная штампованная оцинкованная, кл. A15	DN100	1000	136	20	1,6	550
	502	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. A15	DN100	1000	136	20	1,6	3932
	503	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. A15	DN100	1000	136	20	1,6	2000
	504	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. A15	DN100	500	137,8	16,5	0,42	225
	501	A B	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	DN100	1000	136	20	3,3	1668
	506	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN100	500	136	13	2,1	794
	5065	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. C250	DN100	500	136	13	2,2	1116
	507	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN100	500	136	13,5	2,7	794
	5075	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. C250	DN100	500	136	13,5	2,8	1116
	RU1305032	A B C	Решётка водоприёмная чугунная ячеистая ПВЧЯ - RU13050 - 10 (C250) - 50x15,5x0,7 - 1,5/2,2, с пружинным крепежом	DN100	500	155	17	3,6	1116
	5066	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN100	500	136	13	2,10	714
	506/2	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN100	500	136	13	2,10	714
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100									
	103		Крепеж Hidrolica для чугунных решеток DN100	DN100	54	20	25	0,1	98
Пластиковые лотки Hidrolica Pro DN100, кл. C250									
	805pro	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1,1	470
	804pro	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-10.14,5.11,7 - пластиковый	DN100	1000	146	117	1,4	556
	800pro	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый	DN100	1000	146	152	1,7	712
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Pro DN100, кл. C250									
	509	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN100	500	138	21	1,24	577
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Pro DN100									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					44
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN100 кл. D400/E600									
	0805	A B C D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	81,5	3	1199

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	0803	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	98,5	3,2	1252
	0804	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	118,5	3,32	1296
	0801	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	138,5	3,46	1420
	0800	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	153,5	3,59	1455
	0802	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	203,5	4,07	1604
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600									
	0808	A B C D E	Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. E600	DN100	500	160	438	3,75	3166
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN100, кл. C250-E600									
	509	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN100	500	138	21	1,24	577
	50109D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN100	500	140	21	4,45	1116
	50109E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN100	500	140	21	4,4	1410
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					44
Системы поверхностного водоотвода DN150									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. C250									
	815	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	796
	816	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	897
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. C250									
	8154	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	102	2,77	1351
	8164	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	187	3,6	1445
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. C250									
	118	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,06	110
	118ст		Крепеж стальной Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150 (с болтом 8x50)	DN150	176	28	15	0,12	166
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	186
Решетки водоприемные для лотков DN150 Gidrolica Standart/Standart Plus									
	518	A	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	DN150	1000	186	15	2,9	1195

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	511	A B	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	DN150	1000	187	22	4,8	2690
	516	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN150	500	186	23	3,54	1457
	517	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN150	500	186	23	3,9	1457
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN150, кл. C250									
	815pro	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый	DN150	1000	196	117	1,86	1052
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN150, кл. C250									
	512	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN150	500	188	21	2,07	919
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					44
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600									
	0815	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	118,5	3,8	1861
	0816	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	203,5	4,5	1949
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN150, кл. C250-E600									
	512	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN150	500	188	21	2,07	919
	50159D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	6,4	1880
	50159E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	7,2	2056
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN150, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					44
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. C250									
	821	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	972
	820	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	1090
	822	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	1175
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN150/200, кл. C250									
	828	A B C	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2,58	3260
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN200, кл. C250									
	8214	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	102	2,9	1500
	8204	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	188	3,65	1611

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	8224	A B C	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	238	4,05	1592
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart Plus DN150/200, кл. C250									
	8284	A B C	Пескоуловитель Hidrolica Standart Plus ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 (усиленный)	DN150/200	500	260	463	3,18	3432
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. C250									
	128	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	125
	128ст	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой	DN200	226	40	36	0,25	208
	18201		Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	235
	1820	-	Профиль на пластиковый лоток DN200	-	-	-	-	-	504
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Hidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	A	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	DN200	1000	236	20	3,4	1669
	522	A B	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	DN200	1000	237	22	5,7	3076
	524	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	5	1695
	527	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	6,1	1695
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN200 кл. D400/E600									
	0821	A B C D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	118,5	2,92	2871
	0820	A B C D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	203,5	4,74	3033
	0822	A B C D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	253	5,35	3086
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Super универсальные DN150/200 кл. D400/E600									
	0828	A B C D E	Пескоуловитель Hidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. E600	DN150/200	540	260	478	3,86	6083
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN200, кл. C250/D400/E600									
	525	A B C	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB-20.23,8.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN200	500	236	42	2,59	1234
	526	A B C	Глухая крышка для лотка водоотводного Hidrolica Pro КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. C250	DN200	500	238	42	2,64	1234
	50209D	A B C D	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN200	500	240	21	8,5	2397
	50209E	A B C D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN200	500	240	21	9,52	2752
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN200, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водоотводного пластикового	шт.					44

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN300, кл. C250									
	832	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	280	7,05	4133
	830	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	7,6	4261
	834	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	480	9,6	5040
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart DN300, кл. C250									
	138/4	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	260
	1831	-	1831 Профиль на пластиковый Лоток DN 300 под 531 p	-	-	-	-	-	605
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Standart DN300									
	531	A	Решетка водоприемная Gidrolica Light PB -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. A15	DN300	1000	375	25	7,9	4049
	534	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN300	500	358	40	11	5674
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN300, кл. C250									
	832pro	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	294	7,35	4443
	834pro	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	494	10,32	5307
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN300, кл. C250									
	535	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB-30.35,8.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,52	2650
	536	A B C	Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Pro КЛ-30.35,8.50 - пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,98	2650
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					44
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN300 кл. D400/E600									
	0832	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.29,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	295,5	9,05	6171
	0830	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	395,5	9,6	6631
	0834	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.49,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	495,5	11,6	6995
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600									
	50309E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN300	500	375	21	19,1	6018
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN300, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					44
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 200x200									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	249	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый	шт.	200	200	200	2,1	339
	212	-	Перегородка-сифон для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	158,8	2,5	130	0,06	49
	213	-	Корзина для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	156	115	99,5	0,106	85
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 200x200									
	203	А	Решетка к дождеприемнику Hidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15	шт.	188	188	20	0,19	124
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 300x300									
	229u	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	635
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,16	89
	215	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,26	134
	2298	А В С	Комплект (дождеприемник 229u - 1шт, перегородка-сифон 210 - 2 шт, корзина для дождеприемника 215 - 1 шт, решетка пластиковая 208 - 1шт)	шт.	300	300	300	2,58	
	2290	А В С	Комплект (дождеприемник 229u - 1шт, перегородка-сифон 210 - 2 шт, корзина для дождеприемника 215 - 1 шт, решетка стальная оцинкованная 200 - 1шт)	шт.	300	300	300	2,83	
	2295/2	А В С	Комплект (дождеприемник 229u - 1шт, перегородка-сифон 210 - 2 шт, корзина для дождеприемника 215 - 1 шт, решетка чугунная щелевая 205/2 - 1шт)	шт.	300	300	300	2,9	
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 300x300									
	200	А	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	шт.	285	285	21	0,75	521
	205	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3,2	963
	205/2	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3,2	923
	206	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	шт.	285	285	21	1,7	1073
	208	А	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15	шт.	285	285	21	0,5	273
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 400x400									
	239	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	4,21	1634
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,29	187
	214	-	Корзина для дождеприемника Hidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	385
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 400x400									
	207	А	Решетка водоприемная Hidrolica Point PB-40.40 - пластиковая, кл. А15	шт.	390	390	35	1,41	1122

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	209		Крышка для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,48	1485
Трап уличный Hidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Hidrolica Rain ТУ-30.16.6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	500
Люки и Дождеприемники-обрамления чугунные									
Люки канализационные Hidrolica Garden									
	218/ч	A	Люк канализационный Hidrolica Garden - пластиковый тип Л черный	шт.	750	750	80	9,2	2777
	218/з	A	Люк канализационный Hidrolica Garden - пластиковый тип Л зеленый	шт.	750	750	80	9,2	3332
Решетки дождеприемные чугунные СЧ									
	5068D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*200*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	200	27	13,7	3748
	5069D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*250*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	250	27	19,5	5325
	5070D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*300*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	300	27	24,7	6768
	5071D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*350*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	350	27	27,3	7501
	5072D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*400*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	400	27	35	9475
	5073D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*500*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	500	27	44	12026
Системы защиты и укрепления грунта									
Газонные решетки Hidrolica Eco Normal, кл. C250									
	609	A B C	Решетка газонная Hidrolica Eco Normal ПГ-53.43.3,5 - пластиковая зеленая	шт.	530	430	33	0,8	207
	610	A B C	Решетка газонная Hidrolica Eco Normal ПГ-53.43.3,5 - пластиковая черная	шт.	530	430	33	0,8	180
Газонные решетки Hidrolica Eco Standart/Eco Pro, кл. C250									
	607	A B C	Решетка газонная Hidrolica Eco Standart ПГ-70.40.3,2 - пластиковая зеленая	шт.	700	400	32,8	1,1	259
	608	A B C	Решетка газонная Hidrolica Eco Standart ПГ-70.40.3,2 - пластиковая черная	шт.	700	400	32,8	1,1	231
	605	A B C	Решетка газонная Hidrolica Eco Pro ПГ-60.60.4 - пластиковая зеленая	шт.	600	600	40	1,6	381
	606	A B C	Решетка газонная Hidrolica Eco Pro ПГ-60.60.4 - пластиковая черная	шт.	600	600	40	1,6	340
Газонные решетки Hidrolica Eco Super, кл. D400									
	601	A B C D	Газонная Решетка Hidrolica Eco Super ПГ-60.40.6,4 - пластиковая зеленая	шт.	600	400	64	2,02	485
	602	A B C D	Газонная Решетка Hidrolica Eco Super ПГ-60.40.6,4 - пластиковая черная	шт.	600	400	64	2,02	421
Бордюры Hidrolica Line									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	7310	-	Бордюр Hidrolica Line Б-100.8.4.5 - пластиковый черный L1000	шт.	1000	80	45	0,54	246
	7312	-	Бордюр Hidrolica Line Б-300.8,5.4.5 - пластиковый черный L3000	шт.	3000	85	45	1	1047
	7315	-	Крепящий якорь Hidrolica Line КЯ-Б для бордюра Б-300.8,5.4.5	шт.	24	24	252	0,03	40
Бордюр Hidrolica Country									
	7305	-	Бордюр Hidrolica Country Б-10000.2.11 - пластиковый черный L10000	шт.	10000	20	110	2	1600
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Hidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Hidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	1234
Придверные решетки Hidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Hidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	3140
	302	A	Решетка Hidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	3954
Модульное грязезащитное покрытие Hidrolica Step Protect									
	3000	A	Модуль грязезащитный Hidrolica Step Protect резиновый	шт.	368,5	46	14	0,1	85
Придверные решетки Hidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	3520
	30002	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	3520
	30003	A	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,2	6350
	30012	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	3520
	30013	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,39	5365
	30023	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	2,89	5300
	30123	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,12	4550
	30014	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	4,24	3661
	30024	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,47	3661
	30034	A	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,94	6995
	30124	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,85	3661

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	30134	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	4,09	5252
	30234	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,7	5164
	301234	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,88	4945
Придверные решетки Gidrolica Step, позиции на заказ									
	30001/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	15,55	14680
	30002/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	11,26	15267
	30003/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13,91	28360
	30012/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	12,39	14680
	30013/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	14,75	22350
	30023/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	12,54	22080
	30123/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13,57	18970
	30014/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	18,45	15860
	30024/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	15,07	15267
	30034/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,15	29130
	30124/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	16,76	16494
	30134/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,8	21050
	30234/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,11	20670
	301234/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,88	21440
Дополнительная комплектация придверных решеток Gidrolica Step									
	90018696		Заглушка торцевая пластиковая для придверных систем грязезащиты	шт.	27	17	13	0,002	11
	90019626		Амортизатор резиновый для придверных систем грязезащиты	метр	1000	4,6	4,2	0,03	22
	90020816		Алюминиевое обрамление для придверных решеток Gidrolica Step	пог.метр					720