

Розничный прайс-лист 2026

Цены включают НДС 22% и действуют с 17.03.2026



Артикул	Наименование и описание материала	Масса, г/м ²	Размер рулона, м	Розничная цена, вкл. НДС 22%
Диффузионные плёнки				
2211388	DELTA®-FOXX PLUS диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли и малых углов наклона	270	1,5 x 50	51 750
2208356	DELTA®-MAXX PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	1,5 x 50	36 300
22083561	DELTA®-TPU PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	1,5 x 50	20 400
2211419	DELTA®-VENT R диффузионная мембрана	150	1,5 x 50	9 600
2203637	DELTA®-ENKA VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	1,0 x 50	50 000
2211265	DELTA®-FRAMEXX 100 обеспыливающая однослойная плёнка из нетканого полипропилена для внутренних перегородок и межэтажных перекрытий.	100	1,5 x 50	4 950
Водозащитные плёнки для холодных крыш или утеплённых крыш с двумя вентзонами				
2209860	DELTA®-PVG PLUS водозащитная- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки/разделительный слой под фальц, Sd=25 м	170	1,5 x 50	30 300
2211267	DELTA®-ROOF SULATE гидроизоляционная плёнка/разделительный слой под фальц/подкладочный ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка	250	1,5 x 50	10 950
2200076	DELTA®-FOL SUV армированная 3-слойная гидроизоляционная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению в течение 5 лет. 300 Н/5 см	280	1,5 x 50	12 000
Воздухо- и пароизоляционные плёнки				
2211268	DELTA®-HEAT REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	1,5 x 50	12 975
2203099	DELTA®-NOVAFLEXX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	1,5 x 50	48 750
2209945	DELTA®-AIRVAP 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	1,5 x 50	6 375
2209946	DELTA®-AIRVAP 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	2 x 50	8 500
2209947	DELTA®-AIRVAP 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	3,2 x 47	12 750
2209944	DELTA®-AIRVAP 200 закладная деталь для каркасных конструкций	180	0,45 x 60	2 295
2205408	DELTA®-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	1,5 x 50	19 050

Продукты, временно не поставляемые в РФ из-за санкций ЕС: DELTA®-XX PLUS LIGHT/DELTA®-XX PLUS UNIVERSAL/DELTA®-XX PLUS STRONG/DELTA®-FASSADE S (PLUS)/DELTA®-REFLEX/DELTA®-DAWI GP/DELTA®-ALPINA

Артикул	Наименование и описание материала	Количество в упаковке	Размер	Розничная цена, вкл. НДС 22%
Соединительные ленты				
2203662	DELTA®-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная	16	38 мм x 50 м	3 400
2202339	DELTA-MULTI-BAND® M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA	10	60 мм x 25 м	2 680
2210469	DELTA-MULTI-BAND® FLEXX универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA	10	60 мм x 25 м	2 730
2203581	DELTA-MULTI-BAND® M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA	6	100 мм x 25 м	5 300
2211263	DELTA®-MULTI-TEXX T 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA	10	60 мм x 25 м	2 000
2211417	DELTA®-INSIDE TEXX односторонняя лента для проклейки нахлёстов воздухо- и пароизоляционных плёнок DELTA. Бумажная лента с двусторонней ламинацией полиэтиленом	10	60 мм x 40 м	2 780
2206173	DELTA®-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам	10	12 мм x 8 м	3 000
2203347	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки	5	60 мм x 30 м	2 100
2206497	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	6	50 мм x 30 м	1 800
287059	DELTA®-NAGEL-BAND D 50 уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из бутил-каучука для контробрешётки.	6	50 мм x 10 м	1 150
2202022	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3	100 мм x 10 м	6 000
2206172	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3	80 мм x 6 м	5 250
2208383	DELTA®-FLEXX-BAND FG 150 односторонняя соединительная лента шириной 150 мм для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	4	150 мм x 10 м	8 000
2211011	DELTA®-TAPE FAS 60 SL односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE. Раздельный лайнер 15/45 мм	10	60 мм x 20 м	3 520
2203549	DELTA®-TAPE FAS 60 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки примыканий фасадных мембран к оконным проёмам и выполнения деталей.	10	60 мм x 20 м	3 520
2203551	DELTA®-TAPE FAS 100 односторонняя лента шириной 100 мм для проклейки примыканий фасадных мембран к оконным проёмам и выполнения деталей.	6	100 мм x 20 м	4 900
2202037	DELTA®-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруса.	10	15 мм x 8 м	960

Артикул	Наименование и описание материала	Количество в упаковке	Объём	Розничная цена, вкл. НДС 22%
Клеи				
2202448	DELTA®-TIXX клей для пароизоляционных плёнок	12	310 мл	1 980
2203167	DELTA®-TIXX SB клей в фольгевой трубе для пароизоляционных плёнок	20	600 мл	2 760
2201680	DELTA®-THAN R клей для гидро- и пароизоляционных плёнок	12	280 мл	1 190
2200201	DELTA®-THAN SB клей в фольгевой трубе для гидро- и пароизоляционных плёнок	12	600 мл	3 100
Пасты				
	DELTA®-LIQUIXX R герметизирующая паста для устройства воздухо- и паронепроницаемых примыканий плёнок к сложным деталям крыши и стенам.		ведро 2 л	
2204820	DELTA®-LIQUIXX GT 10 армирующая лента 20 м для работы с пастой DELTA- LIQUIXX R	12	12 шт в упаковке	950
Грунтовки				
2206087	DELTA®-HF-PRIMER полимерный праймер без растворителей для пористых оснований перед применением клеящих лент	1	1000 г / 1 л	2 900
2211702	DELTA®-EASYFIXX R контактный клей / праймер для пароизоляционных и подкровельных плёнок	1	520 мл	950
Фасонные детали				
2203724	DELTA®-FAS CORNER фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется со всеми типами плёнками	1	40 шт в упаковке	480
2206900	DELTA®-FLEXX CORNER фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA	1	20 шт в упаковке	800
2206901	DELTA®-FLEXX MANSCHETTE фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100/125/150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA	1	10 шт в упаковке	1 240
Крепёж				
2202389	DELTA®-VORDECKNAGEL уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли	1	120 шт в упаковке	1 080

Артикул	Наименование и описание материала	Длина, м	Ширина, мм	Розничная цена, вкл. НДС 22%
Отсечная гидроизоляция из полиолефина 0,4 мм				
2200921	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 11,5 см	25	115	460
2200915	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 24 см	25	240	960
2200916	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 30 см	25	300	1 200
2200925	DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 36,5 см	25	365	1 460
Отсечная гидроизоляция из ЭВА 1,2 мм				
2204474	DELTA®-PROTEKT 36,5 см	25	365	4 560
2204472	DELTA®-PROTEKT 50 см	25	500	6 250
2204562	DELTA®-PROTEKT 60 см	25	600	7 500
Кровельные аксессуары				
2203765	DELTA®-ECO ROLL 310 Rot вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм, красный цвет	5	310	3 000
2203761	DELTA®-ECO ROLL 310 Braun вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм, коричневый цвет	5	310	3 000
2204337	DELTA®-EXXTENSO ROLL 310 Rot вентиляционный рулон для конька и хребта переменной ширины (до 450 мм.) для высокопрофильной черепицы, красный цвет	5	310/450	3 000
2202464	DELTA®-VENT ROLL 310 Rot вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм, красный цвет	5	310	3 000
2202833	DELTA®-TLE аэроэлемент свеса, красный цвет	1	50	280
2203452	DELTA®-TOP FLEXX 300 Rot трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, красный цвет	5	300	8 000
2203453	DELTA®-TOP FLEXX 300 Braun трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, коричневый цвет	5	300	8 000
Проектные материалы (действуют особые правила продажи)				
		Масса, г/м²	Размер рулона, м	
2207463	DELTA®-NEOVAP 1500 самоклеящаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	1,08 x 60	53 136
2205775	DELTA®-THENE ALU 0,4 самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	1,08 x 40	17 280
2204907	DELTA®-ALPINA BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	0,36 x 30	12 852
2209779	DELTA®-WOODIXX самоклеящаяся диффузионная мембрана/защитный слой для деревянного домостроения, с монокристаллическим функциональным слоем из TPU, Sd=0,18 м	210	1,5 x 30	24 750

DÖRKEN

ООО Дёркен

141580, МО, г. Химки, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2К2.,
Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226.

✉ logistic@doerken.ru

☎ +7 (499) 272-48-03

☎ +7 (916) 930-04-69

🌐 www.doerken.ru



Ознакомьтесь с условиями
письменной гарантии 30 лет



Официальные дистрибуторы